





4

4 réguas, 4 dimensões de bem-estar

4 slats, 4 dimensions of well-being

4 lames, 4 dimensions de bien-être

GAMAS & CONCEITOS . RANGES & CONCEPTS . GAMMES & CONCEPTS

PT

Quatro réguas disponíveis em dois modelos exclusivos - full line, shadow line - e três cores elegantes. Os painéis Sagislat combinam estética, praticidade e funcionalidade. São ideais para valorizar ambientes interiores, proporcionando um toque acolhedor e moderno.

EN

Four slats available in two exclusive models - full line, shadow line - and three elegant colors. The Sagislat panels combine aesthetics, practicality, and functionality. They are ideal for enhancing interior spaces, providing a cozy and modern touch.

FR

Quatre lames disponibles en deux modèles exclusifs - full line, shadow line - et trois couleurs élégantes. Les panneaux Sagislat allient esthétique, praticité et fonctionnalité. Ils sont idéaux pour valoriser les espaces intérieurs, apportant une touche chaleureuse et moderne.


2 RIPAS • SLATS • LATTES
FULL LINE



carvalho



mogno



nogueira










3 RIPAS • SLATS • LATTES
FULL LINE



carvalho



mogno



nogueira







3 RIPAS • SLATS • LATTES
SHADOW LINE



carvalho




mogno




nogueira

4 RIPAS • SLATS • LATTES
SHADOW LINE



carvalho




mogno



nogueira








Resistente à Água
Water-Resistant
Résistant à l'eau


Resistente à Descoloração
Fade-Resistant
Résistant à la décoloration


Propriedades de Isolamento
Insulation Properties
Propriétés isolantes


Anti-traça
Moth-Proof
Anti-mites


À Prova de Mofo
Mold-Proof
Résistant à la moisissure


Leve
Lightweight
Léger


Instalação Fácil . DIY
Easy Installation . DIY
Installation facile . DIY


Sem Manutenção
Maintenance-Free
Sans entretien


Resistente a Impactos
Impact-Resistant
Résistant aux impacts


Isento de Formaldeído
Formaldehyde-Free
Sans formaldéhyde


Amigo do Ambiente
Eco-Friendly
Écologique

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS • PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MATERIAL • MATERIAL • MATÉRIEL	Poliestireno • Polystyrene • Polystyrène
MARCAÇÃO CE • CE MARKING • MARQUAGE CE	EN 15102
DENSIDADE • DENSITY • DENSITÉ	0.45 g/cm³
COMPOSIÇÃO • COMPOSITION • COMPOSITION	90% EPS + 5% HIPS + 5% FOIL
EMISSÃO DE FORMALDEÍDO • FORMALDEHYDE EMISSION • EMISSION DE FORMLDÉHYDE	EN 16516: Não detetado • Not detected • Non détecté
EMISSÃO DE ACETALDEÍDO • ACETALDEHYDE EMISSION • EMISSION DE ACÉTALDÉHYDE	EN 16516: Não detetado • Not detected • Non détecté
RESISTÊNCIA AO FOGO • FIRE RESISTANCE • RÉSISTANCE AU FEU	EN 13501-1:2019-02 - fire class E
RESISTÊNCIA ÁGUA • WATER RESISTANCE • RÉSISTANCE À L'EAU	100% À Prova de Água • Waterproof • Imperméable
RESISTÊNCIA A TÉRMITAS • TERMITE RESISTANCE • RÉSISTANCE AUX TERMITES	Anti-Térmitas • Anti-Moth • Anti-Termites
MIGRAÇÃO DE METAIS • METAL MIGRATION • MIGRATION DE MÉTAUX	EN 15102 Não Detetado • Not Detected • Non Detecté
VCM (MONÓMERO DE CLORETO DE VINILO) VCM (VINYL CHLORIDE MONOMER) • VCM (CHLORURE DE VINYLE MONOMÈRE)	EN 15102: ≤0.2mg/kg Aprovado • Approved • Approuvé



CARVALHO

2 RIPAS • SLATS • LATTES FULL LINE

medida útil • usable measurement • mesure utile +- 115



régua
régua
panneaux
122 x 20



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
62,5 x 20



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
31,5 x 20

3 RIPAS • SLATS • LATTES FULL LINE

medida útil • usable measurement • mesure utile +- 115



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
26,5 x 12

3 RIPAS • SLATS • LATTES SHADOW LINE

medida útil • usable measurement • mesure utile +- 115



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
26,5 x 12

4 RIPAS • SLATS • LATTES SHADOW LINE

medida útil • usable measurement • mesure utile +- 115



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
34,8 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
19,29 x 12



tubo
tube
tube
22 x 22

As cores apresentadas são meramente indicativas.
As medidas acima indicadas estão em milímetros.
Todas as peças são vendidas à barra de 2900 mm de comprimento.

MOGNO



régua
régua
panneaux
122 x 20



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
62,5 x 20



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
31,5 x 20



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
26,5 x 12




régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
26,5 x 12



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
34,8 x 12




perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
19,29 x 12



tubo
tube
tube
22 x 22

NOGUEIRA



régua
régua
panneaux
122 x 20



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
62,5 x 20



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
31,5 x 20



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
26,5 x 12



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
42,4 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
26,5 x 12



régua
régua
panneaux
122 x 12



perfil inicial
perfil inicial
profils de départ
34,8 x 12



perfil terminal
perfil terminal
profils de finition
19,29 x 12



tubo
tube
tube
22 x 22